



-  stávající konstrukce
-  Beton opěrných stěn včetně základů C 25/30 XF1
Vyztužen 2x sítí KARI 6-100/100, KH 30
-  Podkladní beton C 16/20 XC1
-  Prefabrikovaný schodišťový stupeň 75/35/15 cm
Opatřený vytryskaným protiskluzovým páskem
Natural 6 ks, červený 4 ks (nástupní + výstupní)
-  Stávající zateplení objektu
-  Navržený soklový XPS, tl.100 mm
-  Zhutněný zásyp zeminou
-  Zhutněný zásyp štěrkodrtí ŠD 0-32
-  Stávající terén
-  Odstranění ornice 50 mm

Zodpovědný projektant :	Vypracoval :	Ing.Václav Bártl, PROJEKCE STAVEB
Ing.Václav Bártl	Ing.Václav Bártl	Nad Rybníkem 2930, Havlíčkův Brod
Objednatel :	Bytové družstvo Žižkov II 1251	IČ. 145 35 831, tel.605 955 533
Akce :	Bezbariérové úpravy vstupu do budovy Žižkov II 1251, Havlíčkův Brod	e-mail: bartl.vaclav@seznam.cz
		Zak.číslo :
		Datum : 11.2023
		Stupeň : DSP
		Měřítko : 1 : 25
		Výkres č. : 6.
Řez schodištěm A - A		