



-  stávající konstrukce
-  Beton opěrných stěn včetně základů C 25/30 XF1  
Vytužen 2x sítí KARI 6-100/100, KH 30
-  Podkladní beton C 16/20 XC1
-  Prefabrikovaný schodišťový stupeň 75/35/15 cm  
Opatřený vytryskaným protiskluzovým páskem  
Natural 6 ks, červený 4 ks (nástupní + výstupní)
-  Stávající zateplení objektu
-  Navržený soklový XPS, tl.100 mm
-  Zhutněný zásyp zeminou
-  Zhutněný zásyp štěrkodrtí ŠD 0-32
-  Stávající terén
-  Odstranění ornice 50 mm

Zodpovědný projektant :	Wypracoval :	Ing.Václav Bártil, PROJEKCE STAVEB	
Ing.Václav Bártil	Ing.Václav Bártil	Nad Rybníkem 2930, Havlíčkův Brod	
Objednatel :	Bytové družstvo Žižkov II 1251	IČ. 145 35 831, tel.605 955 533	
Akce :	Bezbariérové úpravy vstupu do budovy Žižkov II 1251, Havlíčkův Brod	e-mail: bartl.vaclav@seznam.cz	
		Zak.číslo :	
		Datum :	11.2023
		Stupeň :	DSP
	Měřítko :	1 :25	
	Výkres č. :	<b>7.</b>	
Řez opěrnou zdí B - B			